

PUERTA
DE CHALET

Stylea

LA PUERTA DE CASA ANTI-ROBO EN EL
CORAZON DEL DISEÑO



POINT FORT 
FICHET

PUERTAS DE CHALET **STYLEA**

LA PUERTA ANTI-EFRACCIÓN DE DISEÑO



Stylea S

Protección mejorada
con o sin
acristalamiento

A2P BP1

A2P 1*

Stylea SL

Solución para accesos con
dimensiones anchas (un fijo,
opaco o con vidrio de seguridad)

A2P BP1

A2P 1*





Stylea S1

Versión con montante (opaco o con vidrio de seguridad)

A2P BP1

A2P 1*

Stylea S2L

Solución para accesos con dimensiones muy anchas (dos fijos, opacos o con vidrios de seguridad)

A2P BP1

A2P 1*



PUERTAS DE CHALET

1




Marco de dos tonos



2

4

Cerradura A2P con para-atac integrado



3

Pivote anti-palanca



3

4

5

5

2

6

3

5

3

5



Acrilamiento de seguridad



Pestillo de gancho



Protector de cilindro exterior



Barra de umbral y descarga de agua



LA GAMA STYLEA

21 MODELOS DE DISEÑO CON PERSONALIDAD ÚNICA



Gatera



Buzón



Bastón de mariscal



Acabado exterior



Mirilla



Mirilla digital



Pomo central
(Solo si son equipos Muze o Artis)



simil madera



Modelo A



Modelo E



Modelo F



Modelo G





Modelo B



Modelo C



Modelo D



Modelo H



Modelo I



Modelo J





Modelo K



Modelo L



Modelo R



Modelo S



Modelo T



Modelo N



Modelo O



Modelo P



Modelo U



Modelo V



Modelo W



LA ELECCIÓN INTERIOR / EXTERIOR


MODÈLES NON VITRÉS		A	B	C	D*	E	F	G
EXTERIOR								
		H	I	J	K	L	N	
10 INTERIOR		A	C	D**	H	I	N	

* Avec inclusions inox. ** Sans inclusion inox.

MODELOS DE CRISTAL		O	P	R	S	T	U	V	W
EXTERIOR									
INTERIOR	no es posible mezclar acabados								

ACABADOS STYLEA

HOJAS LACADAS



Blanco **9016**



Marfil **1015**



Marrón **8014**



Negro **9005**



Rojo **3004**



Verde **6005**



Verde **6021**



Azul **5008**



Azul **5011**



Gris **7023**



Gris **7016**



Gris **7031**



Gris **7035**

HOJAS CON ACABADO EXTERIOR SIMIL MADERA



Nogal



Roble dorado

> Tratamiento especial anti-UV>
Disponible solo en los modelos A, B, C, F, G, H, I, J, K, L y N

HOJAS CON ACABADO INTERIOR SIMIL MADERA



Caoba clara



Caoba oscura



Teca



Wengué



Roble claro



Roble oscuro



Roble dorado



yer



Haya

> Disponible solo en modelos A, C, D, H y I

LES ÉQUIPEMENTS STYLEA

LOGIO (en série)



Béquille
sur plaque

Aileron
sur plaque



Champagne

Argent

SECUMAX ONE (en opción)



Béquille
sur plaque

Aileron
sur plaque



Doré clair



Argent

BÂTON DE MARÉCHAL⁽¹⁾ (en option)



Longitud :
80 cm

CHATIÈRE⁽¹⁾⁽²⁾ (en option)



BOÎTE AUX LETTRES⁽¹⁾ (en option)



Champagne



Argent

VISOR⁽¹⁾ (en opción)



Cromo
cepillado



Latón Pulido

VISOR DIGITAL⁽¹⁾ (en opción)



Estándar



Premium

Ver ficha del producto Visor Digital

FORFAIT
100 €

PERTE &
VOL DE CLÉ




FABRIQUÉ
EN FRANCE

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

MUZE (en option)

ARTIS (en option)



COMBINACIONES DE EQUIPAMIENTOS A ELECCIÓN (no es posible mezclar acabados)

Modelo	<i>en série</i>		<i>en opción</i>					
	Logio	Secumax One	Muze con escudo	Muze con rosetón	Artis con escudo	Artis con escudo	Bastón de mariscal (ext.)	
INTERIOR	Manilla con escudo	X	X	X		X		X ⁽³⁾
	Manilla con rosetón				X		X	
EXTERIOR	Manilla con escudo	X	X	X ou		X ou		
	Tirador con escudo	X	X	X		X		
	Manilla con rosetón + protector de cilindro				X ou		X ou	
	Tirador con rosetón + protector de cilindro				X		X	
	Protector de cilindro							X
	Pomo central			X	X	X	X	X
ACABADOS	Platino			X	X	X	X	
	Terciopelo cromado			X	X	X	X	X
	Diamante negro			X	X	X	X	
	Dorado claro		X					
	Champan	X						
	Dinero	X	X					

(3) L'équipement intérieur est une béquille Muze sur plaque finition chromé velours uniquement.





Stylea S

Hoja única opaca o vidriada



Stylea SL

Hoja simple + parte lateral fija opaca o vidriada



Stylea SI

Solo puerta + montante opaco o vidriado



Stylea S2L

Hoja simple + 2 fijos laterales opacos o vidriados

NIVELES DE RENDIMIENTO				
BLOQUE DE PUERTA	Certificado A2P BP1			
BLOQUEAR	Certificado A2P 1*			
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ⁽¹⁾	34 dB	35 dB	34 dB	Vidriado : 35 dB No-Vidriado : 34 dB
AISLAMIENTO TERMICO DEL BLOQUE DE PUERTA. ⁽¹⁾	Vidriado Una Puerta: 1,7 W/m ² .°K No Vidriado Una Puerta: 1,6 W/m ² .°K	Vidriado Una Puerta: 2,1 W/m ² .°K No Vidriado Una Puerta: 1,7 W/m ² .°K	Vidriado Una Puerta: 1,9 W/m ² .°K No Vidriado Una Puerta: 1,7 W/m ² .°K	Vidriado Una Puerta: 2,1 W/m ² .°K No Vidriado Una Puerta: 1,7 W/m ² .°K
AISLAMIENTO/ AGUA / VIENTO ⁽¹⁾	> Aire: A*2 > Agua: E*3B > Viento: V*C4	> Aire: A*2 > Agua: E*1B > Viento: V*C4	> Aire: A*2 > Agua: E*1B > Viento: V*C4	> Aire: A*2 > Agua: E*1B > Viento: V*C4
BLOQUEO				
CERRADURA	certificada A2P 1* con 3 bloques de pestillos (2 de gancho basculante y 1 central con dos bulones redondos)			
CILINDRO	Perfil Europeo de Fichet, 787.Z o F3d con tarjeta de propietario. Viene con juego de cuatro llaves			
SISTEMA DE PIVOTE				
3 bisagras ajustables en altura / anchura + 3 paneles anti-golpe:				
TÉCNICAS				
BLINDAJE	Acero 20/10 mm. 2 laterales de acero con doble rotura térmica (hoja + marco)			
VIDRIADA	Doble acristalamiento; seguridad laminado + acristalamiento de corativo. Vidrio antirrobo Clase 5 según EN356. Espesor total para travesaños tercios de 41 mm.			
	Acristalamiento de hoja y travesaño/s con acabado transparente o translúcido.			

Consulte la lista de productos certificados A2P en www.cnpnp.com (1)

PROTECCION DE POTENCIA 4

LA GAMA STYLEA HA SIDO DISEÑADA PARA PROPORCIONARLE LA PROTECCIÓN CONTRA LA DESPRESIÓN CONTRA LA DEPRESIÓN, EL RUIDO, EL FRIO Y EL CLIMA.



AISLAMIENTO DE SONIDO

Equipado con actuaciones acústicas acreditadas por institutos reconocidos, Stylea lo protege de los ruidos provenientes del exterior para una total serenidad.



AISLAMIENTO TÉRMICO

El diseño complejo de rotura de puente térmico y el panel de espuma aislante extruido integrado en la hoja dan a las unidades de puertas blindadas Stylea un muy buen aislamiento térmico. Stylea contribuye así a la reducción de su consumo de energía.



TIEMPO

Las unidades de puerta Stylea pueden hacer frente a las condiciones climáticas más difíciles. Su superposición y sus dos sellos periféricos les dan un alto nivel de aislamiento al aire, agua y viento.



PAUSA

Para certificar su nivel de seguridad, todos nuestros bloqueos y cerraduras de las puertas cumplen con las normas de alarma antirrobo A2P, emitidas por un laboratorio independiente, el Centro Nacional de Prevención y Protección (CNPP)

POINT FORT FICHET

WWW.POINTFORT-FICHET.COM

